

Advantage sorozat

Teljesálarcok és félálarcok



Az MSA légzésvédelem területén szerzett tapasztalata kiválóan érvényre jut teljesálarcokból és félálarcokból álló termékválasztékában. A kényelem és a minőség, a hasznos tartozékok és a szűrők hihetetlenül széles választéka minden kihívásnak megfelel.

Az Advantage sorozat használható szűrőkkel és ventilátoros szűrős légzésvédő készülékekkel, továbbá olyan termékek teljes skáláját tartalmazza, amelyek megfelelnek a felhasználók megbízhatósággal, biztonsággal és kényelemmel kapcsolatos legmagasabb szintű elvárásainak.

A teljesálarcok és félálarcok tervezése az ügyfelek körében végzett, a felhasználói véleményeket tükröző felmérés elemzésén alapul, továbbá a könnyű használat és karbantartás vonatkozásában elérte a legmagasabb szintet.

Advantage 3000 sorozat



Felvétel



Illessze az állát a belső álarcba



Húzza át a fejpántot a feje felett



Szorítsa meg a két alsó pántot

Az Advantage 3000 teljesálarc sorozat védelmet és páratlan kényelmet nyújt. A hipoallergén szilikonból készült puha belső álarc nyomásmentes illeszkedést biztosít. A nagy, optikailag korrigált lencsék tiszta, tökéletes látást tesznek lehetővé, míg a szürke-kék szín esztétikus megjelenést kölcsönöz az álarcnak.

Ahhoz, hogy megfeleljen a légzésvédő felszerelésekre vonatkozó összes követelménynek, az Advantage 3000 kétféle változatban és változatonként három különböző méretben kapható. Válasszon a bajonett csatlakozóval felszerelt **Advantage 3200** és az EN 148 szabvány szerinti menetes csatlakozóval felszerelt **Advantage 3100** között.

Az Advantage 3000 felvétele hihetetlenül gyors, egyszerű, továbbá elkerülhető a fájdalmas hajhúzás. A szabadalmazott Advantage fejpánt tökéletes illeszkedést biztosít az álarcnak.

	Tulajdonságok	Előnyök
Kiválóan kényelmes viselet	Innovatív Advantage pánt	Egyszerű fel- és levétel; nincs fájdalom a hajhúzás miatt
	Puha és nagy hipoallergén	Nyomásmentes és biztonságos illeszkedés
Optimális védelem	3 méretben kapható	Tökéletesen illeszkedik a különböző arcformákhoz
	Panorámás látómezejű lencsék	Zavartalan látótér
Költséghatékonyság	Gyors össze- és szétszerelés	Könnyen tisztítható
	Egy kialakítás – két változat (íkerszűrős és egy-szűrős csatlakozás)	Csökkennek a teszt- és oktatási költségek
	A bajonettzárás szűrők az Advantage 420 és 200 LS termékekkel is használhatók	Készletgazdálkodás ésszerűsítése

Advantage 400 sorozat



Az innovatív Advantage 400 félálarc kivételes kényelme és kifinomult kialakítása miatt kiemelkedő.

A szabadalomra bejelentett egyhurkos fejpánt egyedülálló a piacon. Intuitív használatot, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosít a felhasználóknak. A készenléti opció segítségével az álarc a biztonsági felszerelések (például sisak, hallásvédő vagy szemüveg) levétele nélkül eltávolítható az arcról. A félálarc a mellkas előtt hordható a következő használatig. Rögzítéssel a pánt beállítható a megfelelő illeszkedéshez. További beállítások nélkül újra használható.

Az egyrészes MultiFlex álarctestest puha és fröccsöntött szilikonból és erős műanyagból készül. Ez az egyedülálló kombináció kiváló tartósságot és rendkívüli stabilitást nyújt a félálarcnak viselés közben, a kényelem megőrzése mellett.

Az Advantage 400 kapható egymenetes EN 148-1 csatlakozóval (**Advantage 410**) vagy bajonett MSA iker-csatlakozással (**Advantage 420**). Az MSA mindkét változathoz mindenféle tevékenységhez alkalmas, különböző szűrők széles választékát kínálja.

Felvétel



Helyezze a fejére a hevedert




Húzza le az első pántot,
és zárja a kart



Zárja a nyakpántok csatjait,
és húzza meg egyformán
mindkét pántot

	Tulajdonságok	Előnyök
Egyszerűség	Egyedülálló fejpánt Készletléti opció	Könnyebben fel- és levehető A felhasználó eltávolíthatja a félálarcot, és biztonságosan a mellkasa előtt hordhatja a fejtámasz viselése közben
	Rögzítési lehetőség	A felhasználónak fix méretet biztosít (az álarc további beállítások nélkül ismét használható)
	Innovatív kar	Gyors és könnyű váltás a készletléti és a rögzített állapot között
Komfort	Lapos egyhurkos fejpánt	Fejtámasz használata esetén nem nehezedik nyomás a fejre az egyes pontokon
	Többféle arctípus számára alkalmas illesztőfelület	Arctípusok széles köréhez illeszkedik a világ minden táján
	Széles pántok	Minimális csavarodás és a tarkóba való bevágódás
Biztonság	Állcsőze beépített leeresztő lyukkal	Csökkenti a félálarc elcsúszását a meleg és nedves körülmények között
	Egyrészes álarc test puha, fröccsöntött szilikonból és merev műanyagból	Kiváló stabilitást biztosít a felhasználó arcán, és megakadályozza többszörös szivárgási helyek kialakulását
	Texturált félálarc illeszkedőfelület	Megtartja az archoz való jó illeszkedést
	Nincs laza vagy lógó pánt	Jobb látási viszonyokat biztosít
Rugalmasság	Lefelé mutató kielégző szelep	Megelőzi a pára kicsapódást a kilégzett, nedves levegőből, és csökkenti szemüveglencse párasodását
	Alacsony profilú kialakítás	Más egyéni védőeszközzel együtt is kiválóan használható
	Állítható fejpánt és 3 félálarc méret	Tökéletes illeszkedést biztosít a különböző fejméretekhez és arckontúrokhöz
	Készletléti és hordási pozíció opció	Az álarc személyre beállítható
Költséghatékonyság	Egyszeres (410) és iker- (420) szűrős változat	Az egyéni igényeknek megfelelően választható ki a modell
	Csupán 3 fő komponens	Nagy mértékben megkönnyíti a tisztítást és a karbantartást
	Kiváló minőségű szilikon	Rendkívüli tartósságot biztosít
	A meglévő MSA szűrők használata	Minimálisra csökkenti a készletet
	Két változat – egy álarc test (iker és egyszeres csatlakozás)	Csökkenti a teszt- és oktatási költségeket



Advantage 200 LS



Félálc-arc illeszkedés Anthrocurve

Az Advantage 200 LS kényelmes, hatásos és gazdaságos félálc. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a dolgozók különféle munkahelyi kockázatoknak vannak kitéve, például magas füstgáz-koncentráció, ködök és gázok.

A szabadalmazott MultiFlex rendszerrel az Advantage 200 LS maximális védelmet és rendkívül kényelmes viseletet nyújt. A gumi és a műanyag puha, rugalmas kombinációja személyre beállítható és nyomásmentes illeszkedést biztosít, ezáltal azonnal alkalmazkodik a viselő egyedi arcformájához.

Az Advantage 200 LS három méretben kapható, valamint teljes körű és exkluzív szűrőprogrammal véd a káros részecskék és/vagy gázok ellen.

	Tulajdonságok	Előnyök
Rendkívül kényelmes viselet	Kiegyensúlyozott, könnyű álcetest	Nomásmentes illeszkedés
Optimális védelem	MultiFlex (puha illeszkedő felület erős álcetesttel)	A félálc kiválóan illeszkedik az archoz
	Anthrocurve előre formázott félálc illeszkedés és állítható fejpánt	Tökéletesen illeszkedik a különböző arcformákhoz
Költséghatékonyság	Kevés karbantartást igénylő kialakítás	Könnyű tisztítás
	Szűrők széles választéka	Többféle alkalmazáshoz megfelelő
	A bajonettzáras szűrők használhatók az Advantage 3200 és 420 modellekkel is	A készletgazdálkodás ésszerűsítése



Magas hőmérsékletű környezet

- Acélkohók
- Öntödék
- Üvegházak
- Kocszoló kemencék
- Zsákolás



Hegesztés

- Védőgázos hegesztés, pl. krómaccél
- Láng- és ívhegesztés, pl. szénacélok
- Kemény forrasztás
- Lágy forrasztás
- Fémek öntése



Vegyipari kockázatok

- Vegyi anyag-gyártás
- Merítési/festési műveletek
- Mintavételezés





Extrém hideg környezet

- Fűrotornyok
- Építőipar
- Vasúti javítás
- Sarkvidéki időjárás



Festés

- Hídjavítás
- Építőipari festés
- Bevonatok
- Vegyi burkolatok



Légzészvédő szűrők

Advantage szűrők, TabTec® és FLEXIfilter

Az **Advantage szűrők** termékválasztéka teljes körű, részecskeszűrőt, vegyi és kombinált szűrőbetéteket tartalmaz, amelyek a legkönnyebb és legjobb teljesítményű szűrést biztosítják.

A szabadalmazott **TabTec szűrőtechnológia** lehetővé teszi a csúcsteljesítményű szűrők tervezését, amelyek csak minimális burkolatot igényelnek.

Rendkívül vékony kialakításának köszönhetően az **MSA FLEXIfilter** a hagyományos részecskeszűrők kiváló alternatívája. P2 vagy P3 szűrési teljesítménnyel is kaphatók, valamint egy réteget tartalmaznak a kellemetlen szagok ellen (OR) amely védelmet nyújt az ózonnal szemben is.

Mind a háromféle szűrő választéka az Advantage 3200, az Advantage 200 LS és az Advantage 420 modellekkel is használható.



Advantage 3200 TabTec és FLEXIfilter szűrőkkel

Szabványos menetes szűrők

A legnagyobb tapasztalatnak és know-how-nak, valamint a piac egyik legszélesebbkörű kínálatának köszönhetően az MSA szűrők a legkeresettebbek valamennyi iparág felhasználói körében.

A nagy teljesítményű P3 PlexTec részecskeszűrő és az összes kombinált szűrő az MSA PlexTec szűrőközegét használja. A jelentősen megnövekedett szűrőfelület csökkenti a légzési ellenállást, kissé kiegyensúlyozottabb légzést tesz lehetővé, és a szűrőház is kisebb méretű.

Az MSA 9X sorozatú gáz- és kombinált szűrők teljes mértékben megfelelnek a REACH szabályozásnak, nem tartalmaznak egyetlen, az európai szabályozásokban felsorolt mérgező anyagot sem.

A szabványos menetes szűrők használhatók az Advantage 3100 és az Advantage 410 modellekkel.

A szabványos menetes szűrőkkel kapcsolatos részletes információért tanulmányozza a 05-100.2. prospektust.



Advantage 410 P3 PlexTec szűrővel



Rendelési információ

Légzésvédő szűrők

Advantage szűrők EN 143, EN 14387

430375	P3 R Nagy hatékonyságú porszűrő betét (pár)
430371	A2 vegyi szűrőbetét (pár)
430373	A2B2E1K1 vegyi szűrőbetét (pár)
430372	A2P3 R kombinált szűrőbetét (pár)
430374	A2B2E1K1P3 R kombinált szűrőbetét (pár)
10011347	P2 R előszűrők (10 pár) és 2 adapter

TabTec szűrők EN 14387

10030510	A1 TabTec gázsűrők (pár)
10030511	A2 TabTec gázsűrők (pár)
10038476	A2B2E1K1 TabTec gázsűrők (pár)
10030514	Adapter a TabTec®/FLEXIfilter kombinációhoz (pár)

FLEXIfilter EN 143

10027699	P2 R FLEXIfilter (5 pár)
10027639	P3 R FLEXIfilter (5 pár)
10027697	P3 R FLEXIfilter OR (5 pár)

R = Újra felhasználható az EN143:2000/A1:2006 szerint
OR = szageltávolítás

Szabványos menetes szűrők EN 143, EN 14387

10094376	P3 PlexTec részecskeszűrő (10-es csomag)
10115187	90 A gázsűrő
10098113	90 AB gázsűrő
10098114	90 ABEK gázsűrő
10098112	90 ABEK2 gázsűrő
10108408	90 AX gázsűrő
10115349	90 E gázsűrő
10115320	90 K gázsűrő
10115188	92 A/St P2 kombinált szűrő
10097994	92 AB/St P2 kombinált szűrő
10097995	92 ABEK/St P2 kombinált szűrő
10097996	92 ABEK2/St P2 kombinált szűrő
10115189	93 A/St P3 kombinált szűrő
10097993	93 AB/St P3 kombinált szűrő
10097231	93 ABEK Hg/St P3 kombinált szűrő
10097232	93 ABEK2 Hg/St P3 kombinált szűrő
10108409	93 AX/St P3 kombinált szűrő
10115190	93 K/St P3 kombinált szűrő
10115201	93 Hg/St P3 kombinált szűrő
10115315	ABEK CO NO Hg/St P3 kombinált szűrő
10115314	CO NO/St P3 kombinált szűrő

R = Újra felhasználható az EN143:2000/A1:2006 szerint
Megjegyzés: A szűrő tömeghatára az Advantage 410 esetében = 300 g

Rendelési információ

Teljesálarcok és félálarcok

Advantage 3100, EN 136

egy-szűrős, menetes EN 148-1 csatlakozóval

10027724	Advantage 3111, S
10027723	Advantage 3121, M
10027725	Advantage 3131, L
10042664	Advantage 3112, S
10042730	Advantage 3122, M
10042731	Advantage 3132, L

Advantage 3200, EN 136

MSA bajonettcsatlakozással, ikerszűrős

10027727	Advantage 3211, S
10027726	Advantage 3221, M
10027728	Advantage 3231, L
10042732	Advantage 3212, S
10042733	Advantage 3222, M
10042734	Advantage 3232, L

Az Advantage 3000 kiválasztása könnyebb, ha a négyjegyű verziószámát használja.

- 1) 3 = 3000-es termékvonal
- 2) 1 vagy 2 = EN menetes vagy bajonett csatlakozó
- 3) 1 vagy 2 vagy 3 = kicsi vagy közepes vagy nagy
- 4) 1 vagy 2 = Advantage pánt vagy Advantage pánt szilikon pánttal

Advantage 200 LS, EN 140

430357	Advantage 200 LS, kicsi
430356	Advantage 200 LS, közepes
430358	Advantage 200 LS, nagy

Tartozékok

10026179	Advantage 3000 tartó
10016038	Tok az Advantage 200 LS-hez
D2055765	MSA fertőtlenítő 90, 2 liter
D2055766	MSA fertőtlenítő 90, 6 liter
D6063705	MSA szivárgásteszt-készlet
10017835	Advantage adapterek (szivárgásteszt-hez)
10032100	Hordheveder
10037238	Előtétlencse, színezetlen (10 darab)
10037237	Előtétlencse, színezett (10 darab)
10037282	Szemüveggészlet
10042663	Advantage heveder szilikon pánttal

Advantage 410, EN 140

egy-szűrős, menetes EN 148-1 csatlakozóval

10102276	Advantage 410, kicsi
10102277	Advantage 410, közepes
10102278	Advantage 410, nagy

Advantage 420, EN 140

MSA bajonettcsatlakozással, ikerszűrős

10102273	Advantage 420, kicsi
10102274	Advantage 420, közepes
10102275	Advantage 420, nagy

Az egyszerűes szűrő tömege nem haladhatja meg a 300 g-ot az Advantage 410 használatakor



Advantage 3000 tartó



Tok az Advantage 200 LS-hez

Viszonteladó partnerünk

MSA Hungária Biztonságtechnika Kft
1143 Budapest, Francia út 10.
Magyarország
Tel. +36 (1) 251 3488
Fax +36 (1) 251 4651
E-mail info@msa.hu

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-1558
E-mail contact@msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@msanet.com

www.MSAafety.com

MSA
The Safety Company