

Affinity 1100 és 2100 sorozat

Formázott és összehajtható, egyszer használatos félálarc

MSA
The Safety Company



Az MSA Affinity sorozata egyszer használatos álarcok teljes körét kínálja a professzionális és csináld-magad (barkácsolás) alkalmazásra.

A 2100-as (összehajtható) és 1100-as (formázott), FFP1 - FFP3 védelmi osztályú termécsaládok, a legújabb európai szabványoknak megfelelő védelmet nyújtanak. Az FFP2 védelmi osztályú szagszűrő (OR) Affinity 1141 eltávolítja a kellemetlen szagokat a TLV értéke alatti koncentrációkban.

A színkóddal ellátott műanyag kapcsok és/vagy az orrcsipeszek lehetővé teszik a könnyű azonosítást (FFP1 esetén zöld, FFP2 esetén sárga, FFP2 OR esetén kék, FFP3 esetén piros), valamint segítenek a felhasználónak a megfelelő típus kiválasztásában. Az ergonomikus kialakítás, a puha anyag és az opcionális kilégzőszelep kényelmes és gazdaságos termékeket biztosít, amelyek minden alkalmazáshoz megfelelnek.

Az Affinity sorozat találó elnevezést kapott: teljes mértékben illeszkedik az arc vonalához.

Mert minden életnek célja van...

Formázott félálarc


A hatékony, megbízható és gazdaságos, formázott Affinity 1100 FFP1, FFP2 és FFP3 védelmi osztályok szerint kapható az EN 149:2001 szerint. Megvéd a legtöbb áthatoló képességű szilárd és cseppfolyós aeroszol részecskék ellen, attól függően, hogy melyik osztályba tartozó szűrőbetétet használja. A kellő odafigyeléssel kiválasztott szűrőközeg kiváló védelmet nyújt és kiemelkedő tartósságú.

Tulajdonságok és előnyök

- Könnyű és kényelmes
- Pontosan illeszkedik
- Puha anyagból készült
- Előformázott orrkengyel
- Anyagában rögzített fülek (nincs kapocs és további műanyag alkatrész)
- Opcionális kilégzőszelep
- Színkóddal ellátott szelep a gyors azonosításért
- Vékony és könnyű anyag a kényelmes illeszkedésért
- Univerzális méret a könnyű választásért és a készletcsökkentésért
- A kiváló szűrőközeg 5 éves élettartamot biztosít

Az FFP3 további tulajdonságai:

- Különálló, állítható rugalmas pánt
- Belső arctömítés a jobb illeszkedésért



Biztonságos illeszkedés

Az Affinity 1100 félálarcok jellemzője az AnthroCurve® felfekvőfelület. Az előformázott orr rész és a külső rugalmas pánt biztosítja a megfelelő és biztonságos illeszkedést. Ezenkívül a rugalmas pánt segítségével gyorsan és könnyen felvehető. Az új Affinity 1100 FFP3-as változatánál a pánt állítható. Az egységes méretű álarcok minden arc- és fejmérethez illeszkednek, és formájuk oly módon van kialakítva, hogy az a védelmi és teljesítőképességet nem befolyásolja.

Kiváló kényelem

Az orrcsésze szoros, de puha és kényelmes illeszkedést biztosít hosszabb időn keresztül is. Az opcionálisan kilégzőszelepes verziójú álarccal kisebb a légzési ellenállás, mivel a forró kilégzett levegő eltávozásával az álarcot hűvösen tartja, még hosszabb használat esetén is. Az Affinity 1100 félálarcok dolomit porral teszteltek, amely különösen a magas portartalmú környezetekben garantál jobb légzést és kényelmet.

Kiváló érték

A körültekintően kiválasztott alapanyagok és összetevők, a megfelelő szűrőteljesítmény, a stabil konstrukció és egységes méret, mind a termék kiváló minőségét szolgálják. A különleges szagszűrő változat, az Affinity 1141 csak az egészségügyi határérték (TLV) alatt biztosít védelmet az alacsony koncentrációjú savas gázok ellen (beleértve a hidrogén-fluoridot). Legyen az forróság, hideg, szárazság vagy párák levegő, az Affinity 1100 többet kínál, mint egyszerű védelmet.



Affinity 1111



Affinity 1121



Affinity 1141



Affinity 1131

Összehajtható félálarc

A nagy teljesítményű, vékony és könnyű szűrőközegével az Affinity 2100 az MSA összehajtható, egyszer használatos félálarcainak új generációja. Az Affinity 2100 hatékony védelmet kínál az áthatoló képességű szilárd és cseppfolyós aeroszol részecskék ellen, amelyek számos munkakörnyezetben jelen vannak. A különböző típusú álarok megfelelnek az EN 149:2001 követelményeinek és az FFP1, FFP2 és FFP3 védelmi osztályoknak.

Tulajdonságok és előnyök

- Vékony és könnyű anyag a kényelmes illeszkedésért
- Az emberi archoz illeszkedő, alacsony profilú kialakítás
- Előformázott orrcsipesz
- Opcionális kilégzőszelep
- Színkód az gyors azonosításért
- Elasztikus fejpánt
- Belső arctömítés a jobb illeszkedésért
- Higiénikus, zseb méretű csomagolás
- Univerzális méret a könnyű választásért és a kényelmetlenség csökkentésért
- A kiváló szűrőközeg 5 éves élettartamot biztosít

Az előformázott orrcsipesz lehetővé teszi az él könnyű beállítását

A rugalmas fejpánt tökéletesen illeszkedik a különböző arc méretekhez

Színkódolás az álarok könnyű azonosíthatósága érdekében

Szigetelt fülek a kapcsok és további alkatrészek használatának mellőzéséhez

A függőleges hajtás antropológiailag jobban illeszkedik az arcra

Az opcionális kilégzőszelep által a félálarc hűvösebb és kényelmesebb



Kitűnő kényelem

Az Affinity 2100 rendkívül könnyű és vékony szűrőközeggel van felszerelve, és akár hosszabb használat esetén is kényelmes illeszkedést biztosít. A függőleges hajtás által ergonomikusan illeszkedik az arcra. Az Affinity 2100 alacsony profilú kialakítása ideális a hegesztőcsuklya alatti vagy szűk helyen történő munkavégzéshez, ahol félálarcot kell viselni. Az előformázott orrcsipesznek köszönhetően könnyen beállítható az arcélhez, ezáltal kényelmesen illeszkedik, ami megelőzi a kilégzett levegő távozását és a védőszemüveg párasodását.

Kiváló teljesítmény

Az Affinity 2100 opcionálisan elérhető kilégzőszelepe optimálissá teszi a levegőáramlást a meleg kilégzett levegő eltávolításával. A csökkentett hőmérséklet és páratartalom megkönnyíti a lélegzést. Az Affinity dolomit porral tesztelt, hogy kényelmesebb légzést és hosszabb élettartamot tegyen lehetővé, különösen a magas portartamú környezetekben. Az Affinity 2100 álarok szűrőközegének kiváló minősége által a gyártástól számított élettartam 5 év.

Optimális védelem


Az Affinity 2100 puha belső bélése biztonságos és kényelmes illeszkedést biztosít. A rugalmas pántnak köszönhetően könnyen felvehető és levehető, valamint kiválóan illeszkedik az összes arc- és fej méretre. Az Affinity megfelel az „egy méret mindenkinek” kényelmi elvnek, a védelem hatékonyságának csökkenése nélkül. Egyedi csomagolása révén az Affinity 2100 munka közben, használaton kívül is hordozható. Akár szennyezett körülmények között is megőrzi tisztaságát és higiénikuságát. Kis méretének köszönhetően a félálarc zsebben könnyen elfér, és kész az azonnali használatra.




Affinity 2111



Affinity 2121



Affinity 2131



Affinity 2131

Alkalmazások

- Köszörlés, homokfúvás, darabolás, takarítás, fűrészelés, zsákolás
- Gépi megmunkálás, hegesztés, forrasztás, vakolás, szigetelés szerelése
- Gyógyszeripari, ipari folyamatok, azbeszttartalmú környezetek



FFP1



FFP2

FFP2 OR



FFP3

Anyagok

Szűrőközeg	Polipropilén
Elastikus fejpánt	Természetes latex (Affinity 2100) Természetes gumi, poliészter (Affinity 1100)
Szelepház	Polipropilén
Szelep membrán	Vulkanizált gumi
Orrcsipesz	Acél, polipropilén
Orrtámasz	Poliuretán
Műanyag kapcsok	Polipropilén

Jóváhagyások

Az EN 149:2001 (szilárd és folyékony részecskék) szerint jóváhagyott termékek megfeleltek az A1:2006 - EN 143:2000 kiegészítésekben előírt terheléstezteken is.

A termékek besorolása NR (Not Reusable - nem újrafelhasználható), azaz csak egy műszakban használhatók.

Rendelési információk

Affinity 1100				
	Cikkszám	Leírás	Funkció	Védettség
	10128847	Affinity 1110		FFP1 NR D
	10128848	Affinity 1111	V	FFP1 NR D
	10128849	Affinity 1120		FFP2 NR D
	10128850	Affinity 1121	V	FFP2 NR D
	10128873	Affinity 1141	V OR	FFP2 NR D
	10128871	Affinity 1131	V	FFP3 NR D

Affinity 2100				
	Cikkszám	Leírás	Funkció	Védettség
	10128874	Affinity 2110		FFP1 NR D
	10128875	Affinity 2111	V	FFP1 NR D
	10128876	Affinity 2120		FFP2 NR D
	10128877	Affinity 2121	V	FFP2 NR D
	10128878	Affinity 2131	V	FFP3 NR D

V = szeleppel
D = dolomit porral tesztelt
OR = szagszűrő képesség (kellemetlen szagok ellen)

Viszonteladó partnerünk

MSA Hungária Biztonságtechnika Kft
1143 Budapest, Francia út 10.
Magyarország
Hungária
Tel. +36 (1) 251 3488
Fax +36 (1) 251 4651
E-mail info.hu@MSASafety.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSASafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSASafety.com