



Advantage 400 sorozat

A jövő szolgálatában

Advantage 400 félálarc

Amikor a kényelem és az innováció találkozik

Meggyőző erejű az a kivételes kényelem és kifinomult formatervezés, amit az Advantage álarc- és félálarc-termékcsalád új tagja, az innovatív Advantage 400 kínál.

Az Advantage 400 egyik legfontosabb jellemzője, hogy felhasználóbarát. A szabadalmi bejegyzés alatt álló, innovatív, egyhurkos fejpánt felülmúlja a versenytársak hasonló termékeit. Használata nem igényel különösebb odafigyelést, ugyanakkor nagyfokú kényelmet és rugalmasságot biztosít. A különleges, egybeöntött szilikon orr-rész puha, viselése kellemes, ugyanakkor rendkívül ellenálló.

Egyszűrős és ikerszűrős kivitel

Az Advantage 400 egyszűrős, menetes (Advantage 410) és iker-szűrős, bajonettzáras (Advantage 420) csatlakozással is rendelhető. Az MSA mindkét változathoz széles választékban kínál különböző szűrőket, amelyek valamennyi alkalmazáshoz használhatók.



Könnyen felvehető

Az Advantage 400 félálarc könnyű használatával korábban sosem látott magasságokba helyezte a mércét. A felhasználó egyéni igényeinek megfelelően gyorsan be tudja állítani az álarcot.




Tegye a pántot a fejre, és húzza az arcrészt a megfelelő helyre.



Húzza le az első pántokat, amíg az álarc a helyére nem kerül, majd rögzítse az álarcot a kar lezárásával.



Csatolja be hátul a tarkónál, majd egyenesen húzza meg a pántokat, hogy az álarc kényelmesen és megfelelően illeszkedjen.



Meggyőző tulajdonságok ...

Egyszerűség

Előre beállított pántokkal a felvétel csupán három lépésből áll.

3 egyszerű lépés a védelem érdekében

- 1 Tegye a pántot a fejére
- 2 Fogja meg az arcrészt, és húzza a megfelelő helyre
- 3 Csatolja be az álarcot hátul a tarkónál



Kényelem

A kifinomult design páratlan kényelmet biztosít.

Kellemes viselet

- Nem szorít sehol
- Bármilyen arcformához illeszkedő arcvédő
- Nem csúszik el párás körülmények között sem



Biztonság

Szabadalmi bejegyzés alatt álló egyhurkos pánt és az egy darabból álló szilikon orr-rész maximális biztonságot nyújt.

Tökéletes illeszkedés

- Kiváló stabilitás a fejen
- Kifogástalan látási viszonyok
- Tökéletes felfekvés



Rugalmasság

Az Advantage 400 teljes mértékben igazodik az egyes felhasználók igényeihez.

Választási lehetőségek

- Egy- vagy ikerszűrőcsatlakozás
- Kis, közepes vagy nagy méretben
- Készenléti vagy használati állapot



Költséghatékonyság

A jól megtervezett forma jelentősen könnyebbé teszi a tisztítást és karbantartást.

Csupán 3 fő alkatrész

- Egyhurkos fejpánt
- Egybeöntött orr-rész
- Négyponthoz tartozó kengyel



MSA szabadalmi bejegyzés alatt

A fejpánt: innovatív

Az innovatív jellemzők egyedi kombinációjának köszönhetően az Advantage 400 legfőbb különlegessége a fejpánt.



Egy darabból készült

Nem keletkeznek nyomási pontok a fejen, és mivel nincsenek szabadon lógó pántok, a látási viszonyok is zavartalanabbak



Hátsó csat

A zárást jelző kattánás miatt használata nem igényel különösebb odafigyelést



Állítható

Bármilyen fejméret-hoz tökéletesen hozzáigazítható



Széles szíjak

Minimális az elcsavarodás és a tarkó felsértésének veszélye

MSA szabadalmi bejegyzés alatt

Az orr-rész: kényelmes

Az egybeöntött orr-rész puha szilikonból és merev műanyagból áll, ami páratlan kényelmet biztosít a félárc viselőjének.



Diszkrét design

Rendkívül jól illeszkedik a többi személyi védőeszközhöz (pl. fej-, szem- és hallásvédelem)



Egybeöntött szilikon és műanyag

Rendkívül stabilan fekszik fel az arcra



Bármilyen arcforma-hoz illeszkedő arcvédő

A világ bármely táján a felhasználók széles körében alkalmazható



Lefelé irányuló kilégző szelep

A kilégzett páras levegő nem homályosítja el az arcvédőt

MSA szabadalmi bejegyzés alatt

A négypontos kengyel: jól megtervezett

A kifinomult négypontos kengyel nagyfokú rugalmasságot biztosít, és az átvezetett pántok tökéletesen a helyükre kerülnek.



Innovatív állítókar

Lehetővé teszi a lezárt és a készenléti állapot közötti gyors és egyszerű váltást



Lezárás

A kar lezárásával a fejpánt a beállított helyzetben rögzíthető (az álc ismételt felvételekor nem kell igazítani)



Készenléti állapot

Más személyi védőeszköz viselése esetén lehetővé teszi az álc levételét és biztonságos viselését a nyakban



Használati állapot

Lehetővé teszi a fejpánt szíjainak az egyéni igényekhez igazodó rögzítését

Az Advantage 400 áttekintése

	Jellemzők	Előnyök
Egyszerűség	Egyedi pántszerkezet	Könnyebb fel- és levétel
	Készenléti állapot	Sisak viselése esetén lehetővé teszi a légzőkészülék levételét, és biztonságos viselését a nyakban
	Lezárt állapot	Fix méretre állítható (az álarc ismételt felvételekor nem kell igazítani)
	Innovatív állítókar	A lezárt és a készenléti állapot közötti gyors és egyszerű váltás
Kényelem	Lapos, egyhurkos fejpánt	Sisak viselése esetén sem keletkeznek nyomási pontok
	Bármilyen arcformához illeszkedő arcvédő	Különleges arcformákhoz is hozzáigazítható
	Széles szíjak	Minimális az elcsavarodás és a tarkó felsértésének veszélye
	Álltartó beépített páraelvezető lyukkal	Csökkenti az arcvédő elcsúszásának lehetőségét meleg, páras körülmények között is
Biztonság	Puha szilikonból és merev műanyagból egybeöntött orr-rész	Stabilan ül a fejen, nem szivárog sehol
	Az arcvédő belső tömítése texturált	Biztosítja az arcvédő jó illeszkedését
	Nincsenek lógó, lifegő pántok	Zavartalanabb látási viszonyok
	Lefelé irányuló kilégző szelep	A kilélegzett páras levegő nem homályosítja el az arcvédőt
Rugal- masság	Diszkrét forma	Rendkívül jól illeszkedik a többi személyi védőeszközhöz
	Állítható fejpánt és 3 méret	A különböző fejméretekhez és arkontúrokhöz tökéletesen hozzáigazítható
	Készenléti és lezárt állapot	Egyénre szabott beállítást tesz lehetővé
	Egy- (410) és ikerszűrős (420) változat	Lehetőséget ad az egyedi követelményeknek megfelelő modell kiválasztására
Költség- hatékonyság	Csupán 3 fő alkatrész	Lényegesen könnyebbé teszi a tisztítást és karbantartást
	Kiváló minőségű szilikon	Hosszú élettartam
	A szokásos MSA szűrőkkel használható	A raktárkészlet minimalizálása
	Két változat – egy design (iker és egyszűrős kivitel)	A tesztelési és betanítási költségek csökkentése

Műszaki adatok

Anyagok	
Orr-rész	Folyékony szilikongumi és nejlon
Kengyel	Polioximetilén (POM)
Fejpánt	Poliészter (PES) és Lycra
Belégző szelep	Neoprén
Kilégző szelep	Folyékony szilikongumi
Csat	Polipropilén (PP)

Jóváhagyások
EN 140, NIOSH, GOST, AS/NZ

Tömeg (szűrő nélkül)		
Méret	Advantage 410	Advantage 420
Kicsi	171 g	148 g
Közepes	174 g	152 g
Nagy	179 g	157 g

Tömeg (szűrővel) (Advantage 420)						
Méret	Advantage P3	Advantage ABEK P3	TabTec A1	TabTec ABEK	FLEXIfilter	TabTec ABEK & FLEXIfilter
Kicsi	194 g	414 g	268 g	368 g	178 g	398 g
Közepes	198 g	418 g	272 g	372 g	182 g	402 g
Nagy	203 g	423 g	277 g	377 g	187 g	407 g

Rendelési adatok

Advantage 410 (egyszűrős; menetes EN 148-1 csatlakozással)

10102276	Advantage 410, kicsi
10102277	Advantage 410, közepes
10102278	Advantage 410, nagy

Az Advantage 410 felálarccal használva a szűrő tömege nem haladhatja meg a 300 g-ot.

Advantage 420 (ikerszűrős, bajonettzáras MSA csatlakozással)

10102273	Advantage 420, kicsi
10102274	Advantage 420, közepes
10102275	Advantage 420, nagy

Menetes szűrők egyszűrős rendszerhez (EN 143, EN 14387)

10094376	Részecskeszűrő P3 R PlexTec (10-es csomag)
10098113	Gázsűrő 90 AB
10097993	Kombinált szűrő 93 AB/St

R = Az EN 143:2000/A1:2006 szerint újra felhasználható

Bajonettzáras ikerszűrők (EN 143, EN 14387)

430375	Advantage szűrő P3 R
430374	Advantage szűrő ABEK P3 R
10030510	TabTec A1 gázsűrő
10038476	TabTec ABEK gázsűrő
10027639	FLEXIfilter P3 R

R = Az EN 143:2000/A1:2006 szerint újra felhasználható

Ez csak egy kivonat a teljes szűrőkínálatunkból.
Az egyszűrős rendszerhez a menetes szűrőket a 05-100.2-es, a bajonettzáras ikerszűrőket pedig a 05-517.2-es füzet ismerteti.

Viszonteladó partnerünk

MSA Hungária Biztonságtechnika Kft
1143 Budapest, Francia út 10.
Magyarország
Tel. +36 (1) 251 3488
Fax +36 (1) 251 4651
E-mail info@msa.hu
www.msa.hu

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

ID 10-520.2 HU/01/08.11

MSA
The Safety Company