

MSA V-TEC™ 3 m PFL

Zuhanásgátló – lenyűgöző innováció kompakt méretben



WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

MSA V-TEC™ 3 m PFL (zuhanásgátló)

A többféle alkalmazáshoz készült, 3 m hosszú PFL kifejezetten olyan környezetekhez lett tervezve, ahol közeli kikötési pont elérhető.

Kompakt és sokoldalú

A MSA V-TEC PFL az eddig kifejlesztett legkompaktabb és legkönnyebb önviszահúzó mentőkötél, amely többszörös rugós tengelyirányú energiaelnyelő technológia. Az új kivitel révén nincs szükség külső energiaelnyelőre a burkolaton kívül, ezáltal a piacon a legkisebb zuhanásgátló.



Megbízható és biztonságos

Az MSA életciklusra szóló garanciája értelmében a felhasználók magabiztosan dolgozhatnak a magasban abban a tudatban, hogy a PFL akkor is folyamatos biztonságot nyújt, amikor arra a legnagyobb szükség van. A termék 60 és 140 kg közötti testtömegű, szerszámokkal felszerelt felhasználók zuhanásgátlását és rögzítését biztosítja.

MSA PFL

A világ első önviszահúzó mentőkötéle többszörös rugós tengelyirányú energiaelnyelő technológiával

- Beépített energiaelnyelő
- Nincs szükség kalibrálásra vagy beállításra
- Az energiaelnyelő teljesen szigetelve van a külső szennyeződések ellen

Szabad mozgástartomány

Teljes mértékben forgó csatlakozópont a maximális rugalmasságért – 360° és 180°

Precíziós tervezés

Szerkezeti megerősített zárószerszám

Nagyon tartós


Az SRL polikarbonát burkolatban van; átláthatósága révén a kritikus belső alkatrészek vizuálisan könnyen ellenőrizhetők

Kiváló anyagok

Az alkatrészek kiváló minőségű rozsdamentes acélból és különleges műanyagokból készültek


Rendelkezésre álló csatlakozók

Az MSA V-TEC PFL terméket többféle acél vagy alumínium felső karabinerrel és csatlakozóval szállítjuk.




Kovácsolt acél biztonsági horog

- Nagy szakítószilárdságú acél
- Cink bevonat
- EN, ANSI és CSA megfelelés




Karabiner/horog

- Háromzárás nyílás
- Alumínium ötvözet
- EN, ANSI és CSA megfelelés




Alumínium akasztó horog

- Alumínium ötvözet
- EN, ANSI és CSA megfelelés




Alumínium biztonsági horog

- Könnyű
- EN-megfelelés




Kovácsolt acél forgó horog

- Két lépésben nyíló/önzáró nyílás
- Nagy szakítószilárdságú acél
- Cink bevonat
- EN, ANSI és CSA megfelelés




Forgó karabiner/horog

- Háromzárás nyílás
- Alumínium ötvözet
- EN, ANSI és CSA megfelelés



Acél akasztó horog

- Nagy szakítószilárdságú acél
- Cink bevonat
- EN, ANSI és CSA megfelelés



Alumínium horog

- Alumínium ötvözet
- Fekete, anodizált
- Könnyű

Szabványok

A MSA V-TEC PFL rendkívül tartós, víztiszta polikarbonátból készült házzal van felszerelve, amely lehetővé teszi a kritikus belső alkatrészek könnyű vizuális ellenőrzését. Ellenáll -40 °C és $+54\text{ °C}$ közötti hőmérsékletnek, és nagy teljesítményű, kiválóan erős szövetszálból készült mentőkötélként a legmagasabb szintű szabványok és a Latchways szigorú minőségellenőrzési eljárásai szerint gyártottak. Az MSA Latchways PFL terméket teszteltük, hogy megfeleljenek a következő vonatkozó szabványoknak:

- EN360: 2002, CNB/P/11.062
- ANSI Z359.14 – 2012
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.2.2-98

MSA Latchways egyágú 3 m PFL rendelési információk

Cikkszám	Egyágú	Szövet	Kábel	Hossz	Kikötési pont csatlakozó	Heveder csatlakozó
63013-00AEU	■	■		3 m	Alumínium akasztó horog	Acélkarabiner
63013-00BEU	■	■		3 m	Acél biztonsági horog	Acélkarabiner
63013-00CEU	■	■		3 m	Alumínium forgó karabiner	Acélkarabiner
63013-00DEU (1)	■	■		3 m	Alumínium karabiner	Acélkarabiner
63013-00EEU	■	■		3 m	Acél forgó horog	Acélkarabiner
63013-00FEU	■	■		3 m	Acél akasztó horog	Acélkarabiner
63013-00GEU	■	■		3 m	Alumínium akasztó horog	–
63013-00HEU	■	■		3 m	Acél biztonsági horog	–
63013-00IEU	■	■		3 m	Alumínium forgó karabiner	–
63013-00JEU	■	■		3 m	Alumínium karabiner	–
63013-00KEU	■	■		3 m	Acél forgó horog	–
63013-00LEU	■	■		3 m	Acél akasztó horog	–
63013-00MEU	■	■		3 m	Alumínium akasztó horog	Alumínium karabiner
63013-00NEU	■	■		3 m	Alumínium karabiner	Alumínium karabiner
63013-00OEU	■	■		3 m	Acél biztonsági horog	Acél akasztó horog
63013-00PEU	■	■		3 m	Alumínium karabiner	Alumínium akasztó horog
63013-00REU	■	■		3 m	Alumínium biztonsági horog	–
63013-00SEU	■	■		3 m	Könnyű alumínium rögzítőhorog	Acélkarabiner
63013-00TEU	■	■		3 m	Könnyű alumínium rögzítőhorog	Alumínium karabiner háromzárás rögzítőpecek
63013-00UEU	■	■		3 m	Könnyű alumínium rögzítőhorog	–
63013-00VEU	■	■		3 m	Alumínium karabiner háromzárás rögzítőpecek	Alumínium biztonsági horog
63203-00AEU	■		■	3 m	Acél forgó horog	Acélkarabiner
63203-00BEU	■		■	3 m	Acél forgó rögzítőhorog	Acélkarabiner
63203-00CEU	■		■	3 m	Acél forgó horog	–
63203-00DEU	■		■	3 m	Könnyű alumínium rögzítőhorog	–

Cikkszám	
63900-04 (2)	TwinLink csatlakozó PFL-hez



Viszonteladó partnerünk

Hungária
1143 Budapest, Francia út 10.
Magyarország
Tel. +36 1 2513488
Fax +36 1 2514651
info.hu@MSAsafety.com