



TEGERA® 85801

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,15 mm nitril, púdermentes, Cat. III, lila, extra hosszú, latexmentes, precíziós munkához

TULAJDONSÁGOK

Jó ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, tökéletes illeszkedés

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Egyszer használatos kesztyű

KATEGÓRIA Cat. III

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ANYAG Nitril

VASTAGSÁG 0,15 mm

BELSŐ RÉSZ Púdermentes

KEZELHETŐSÉG 5

CSUKLÓRÉSZ STÍLUSA Feltekert szél

HOSSZTARTOMÁNY 280 mm

SZÍN Lila

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 60

AQL 1.5

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacsó euronyílással

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
6	85801-6	
7	85801-7	
8	85801-8	
9	85801-9	
10	85801-10	
11	85801-11	

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

TEGERA® 85801

JELLEMZŐK

Vegyszerek fröccsenése elleni védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, extra hosszú, latexmentes

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Fertőzésveszély, korrózió okozta sérülések, érintkezés vegyszerekkel, érintkezés nedvességgel, érintkezés nyirkossággal

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Környezetek vegyi kockázattal, környezetek mikrobiológiai kockázattal, eldobható használat, nedves környezetek, nyirkos környezetek, piszkos környezetek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gondozói munka, vegyszeti technológiai munka, vegyszeti munka, tisztítás, szennyeződésmegsejtés, finom összeszerelés, ételek kezelése, élelmiszerek kezelése, egészségügyi ellátás, ellenőrzés, konyhai munka, laboratóriumi munka, festékszórás munka, festés, papíripari munka, petrokémiai munka, fertőtlenítés, szolgáltatói munka

FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

Food processing, chemical, HoReCa, service

MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk

CE 2777 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKPT



EN ISO 374-5:2016



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2020-11-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 85801

EU-TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VEGYSZERÁLLÓSÁG

EN 16523-1:2015 szabvány szerint. A részletekért forduljon az Ejendalshoz.

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EU 2016/425

Élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas

EN ISO 374-5:2016 Védőkesztyű veszélyes vegyszerekhez és mikroorganizmusokhoz – 5. rész Fogalom meghatározások és teljesítménykövetelmények mikroorganizmusok keltette kockázatokhoz.

EN ISO 374-1:2016/Type B Védőkesztyű veszélyes vegyszerekhez és mikroorganizmusokhoz – 1. rész: Fogalom meghatározások és teljesítménykövetelmények vegyi kockázatokhoz.

Teszt az EN ISO 374-1:2016 szabvány szerint

Tesztelt vegyi anyag	J	K	P	T
Átszivárgási szint	2	6	3	4
Degradáció %	39,3	-1,7	29,7	33,4

Az átszivárgási szintek az alábbi áttörési idők alapján lettek meghatározva

Átszivárgási szint	1	2	3	4	5	6
Minimális áttörési idő (perc)	10	30	60	120	240	480

Áttörési idő meghatározása a kesztyű tenyér részén (1 ug/cm²/min)

J: n-Heptán (CAS-szám: 142-82-5)

K: Nátrium-hidroxid 40% (CAS-szám: 1310-73-2)

P: Hidrogén-peroxid 30% (CAS-szám: 7722-84-1)

T: Formaldehid 37% (CAS-szám: 50-00-0)



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

 EN ISO 374-5:2016



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2020-11-04

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com