

V-SERIES™ Standard és Leading-Edge SRL-ek



V-TEC® Standard SRL

V-EDGE® Leading-Edge SRL

WE KNOW WHAT'S AT STAKE.


V-TEC® Standard SRL-ek

Kiváló alkotóelemeinek és innovatív tervezésének köszönhetően a V-TEC Standard SRL kontrollált kábelvisszahúzást biztosít – ezáltal megakadályozza a mentőkötél túl gyors visszahúzóását, és védi a belső részeket a sérüléstől.




Könnyű ellenőrzés

Víztisza külső burkolat.



Könnyű szállítás

Hordozófogantyú van.



Garantált biztonság

A spirális-radiális energiaelnyelő technológia nem igényel kalibrációt vagy beállítást.



Minimális állásidő

Teljesen szervizelhető a terepen; a kábel, az energiaelnyelő és a visszahúzás csillapító is cserélhető a helyszínen.



Sokoldalú

Horganyzott vagy rozsdamentes acél kábel.




Strapabíró

A visszahúzás csillapító 3 m/s (<10 láb/s) értékre korlátozza a kábel sebességét.



Tartós

Rozsdamentes acél/műszaki műanyagok.



15 m
(50 láb)





10 m
(30 láb)



6 m
(20 láb)

V-EDGE® Leading-Edge SRL-ek

A kifejezetten lábszintű kikötésre tervezett és tesztelt V-EDGE SRL megfelel az EN 360: 2002 és a VG11 60 perem feletti vízszintes alkalmazásra vonatkozó követelményeinek.



Egyszerű választás

Különbéle alkalmazásokban használható, a fej feletti kikötési pontoktól kezdve a vízszintes kikötési pontokig, ahol a kitett peremek problémát jelentenek.



Gyorsabb munkakezdés

Víztisza külső ház a belső alkotóelemek gyors szemrevételezéses ellenőrzéséért



Alacsonyabb üzemeltetési költség

A beépített tekercsburkolat védi a védőburkolatot, amikor lábszintű kikötéshez használják. A visszahúzás csillapító funkció szabályozza a mentőkötél sebességét, így megakadályozza nemkívánatos sérülését, és maximálisan növeli a termék élettartamát.



Csökkent állásidő

A belső alkotóelemek, például a kábel és az energiaelnyelő a helyszínen cserélhető – ez csökkenti a javítási időket.



V-TEC Standard SRL-ek

Cikkszám	Leírás
63206-00AEU	V-TEC Standard Kábel SRL, 6 m (20 láb), horganyzott kábel
63306-00AEU	V-TEC Standard Kábel SRL, 6 m (20 láb), rozsdamentes acélkábel
63210-00AEU	V-TEC Standard Kábel SRL, 10 m (30 láb), horganyzott kábel
63310-00AEU	V-TEC Standard Kábel SRL, 10 m (30 láb), rozsdamentes acélkábel
63215-00AEU	V-TEC Standard Kábel SRL, 15 m (50 láb), horganyzott kábel
63315-00AEU	V-TEC Standard Kábel SRL, 15 m (50 láb), rozsdamentes acélkábel

V-EDGE Leading-Edge SRL-ek

Cikkszám	Leírás
63406-00AEU	V-EDGE Leading-Edge SRL, 6 m (20 láb), horganyzott kábel
63410-00AEU	V-EDGE Leading-Edge SRL, 10 m (30 láb), horganyzott kábel
63415-00AEU	V-EDGE Leading-Edge SRL, 15 m (50 láb), horganyzott kábel

Megjegyzés: Ez a Közlemény csupán a bemutatott termékek általános leírását tartalmazza. Annak ellenére, hogy feltüntettük a felhasználási és teljesítménybeli tényezőket, a termékeket semmi esetre sem használhatják betanítatlan vagy szakképzetlen személyek, illetve a termékek nem használhatók mindaddig, amíg alaposan el nem olvasták és meg nem értették a termékekkel kapcsolatos utasításokat, beleértve a figyelmeztetéseket és az óvintézkedéseket. Kizárólag azok tartalmazzák a termékek megfelelő használatával és karbantartásával kapcsolatos teljes és részletes tudnivalókat.



MSA – The Safety Company
 1000 Cranberry Woods Drive
 Cranberry Township, PA 16066 USA
 Telefon 724-776-8600
www.MSAafety.com

Egyesült Királyság
 Hopton Park, Devizes,
 Wiltshire, SN10 2JP
 Telefon 0800 066 2222
info.GB@MSAafety.com